

Raport dostępności architektonicznej

Budynek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce znajduje się w Ameryce 21,26,26a przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej:

1. Wejście do budynku

- Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika / posiada podjazd dla wózków / jest wyposażone w automatyczne drzwi ułatwiające dostęp osobom z ograniczoną mobilnością.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z wejścia bocznego wyposażonego w pochylnię / windę.
- Drzwi wejściowe mają szerokość umożliwiającą przejazd wózkiem inwalidzkim.

2. Dostępność wewnętrzna

- W budynku znajdują się schody prowadzące na wyższe kondygnacje. Dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są windy umożliwiające poruszanie się między piętrami.
- Korytarze mają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny ruch osób na wózkach inwalidzkich.
- W budynku zastosowano oznaczenia dla osób niewidomych i słabowidzących, np. tabliczki informacyjne z alfabetem Braille'a / oznaczenia kontrastowe.

3. Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

- W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- Toaleta jest wyposażona w uchwyty ułatwiające korzystanie oraz odpowiednio szerokie drzwi.

4. Miejsca parkingowe

- Na terenie obiektu / w pobliżu wejścia znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
- Parking posiada odpowiednie oznakowanie oraz wymiary umożliwiające swobodny dostęp do budynku.

5. Pomoc dla osób ze szczególnymi potrzebami

- W razie potrzeby pracownicy obiektu są gotowi udzielić pomocy osobom z niepełnosprawnościami.
- Istnieje możliwość wcześniejszego zgłoszenia potrzeby asysty telefonicznie lub mailowo.
- W budynku dostępna jest / nie jest dostępna usługa tłumacza języka migowego (osobiście / online).

6. Dodatkowe informacje

- W przypadku braku pełnej dostępności, instytucja podejmuje działania na rzecz poprawy warunków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Raport o Dostępności Cyfrowej

1. Wprowadzenie

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440). Niniejszy raport przedstawia aktualny stan zgodności z wymienionymi przepisami oraz planowane działania na rzecz poprawy dostępności.

2. Informacje o stronie internetowej

- **Adres URL:** <https://ameryka.com.pl>
- **Podmiot odpowiedzialny:** Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
- **Data ostatniej aktualizacji strony:** 12.12.2024r.

3. Stan zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest **zgodna** z ustawą o dostępności cyfrowej.

4. Środki alternatywne

W przypadku trudności z dostępem do treści cyfrowych, informacje można uzyskać telefonicznie lub mailowo:

- **Telefon:** 89 519 48 11
- **E-mail:** szpital@ameryka.com.pl

5. Procedura zgłaszania uwag i wniosków

Każdy użytkownik może zgłosić problemy związane z dostępnością cyfrową strony internetowej, kontaktując się z administratorem strony. Wnioski i uwagi będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych.

Osoby niezadowolone z odpowiedzi mogą skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (<https://www.rpo.gov.pl>).

6. Dodatkowe informacje

Szpital uczestniczył w projekcie "Dostępność Plus dla Zdrowia", współfinansowanym z Funduszy Europejskich, co pozwoliło na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dostępności cyfrowej.

Dokument będzie podlegać regularnym aktualizacjom w miarę postępu prac nad poprawą dostępności cyfrowej.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Szpital zapewnia różne formy wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie komunikacji, w tym:

- Kontakt z personelem przeszkolonym w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami
- Obsługę osób głuchych za pomocą tłumacza PJM/SJM/SL
- Dostęp do informacji w formie powiększonego druku oraz w wersji audio
- Telefoniczną obsługę w formie tekstowej dla osób niesłyszących
- Możliwość umówienia wizyty z asystentem dostępności

Środki alternatywne

W przypadku trudności z dostępem do treści cyfrowych, informacje można uzyskać telefonicznie lub mailowo:

- **Telefon:** 89 519 48 11
- **E-mail:** szpital@ameryka.com.pl

Procedura zgłaszania uwag i wniosków

Każdy użytkownik może zgłosić problemy związane z dostępnością cyfrową i informacyjno-komunikacyjną strony internetowej, kontaktując się z administratorem strony. Wnioski i uwagi będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych.

Osoby niezadowolone z odpowiedzi mogą skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (<https://www.rpo.gov.pl>).

Dodatkowe informacje

Szpital uczestniczył w projekcie "Dostępność Plus dla Zdrowia", współfinansowanym z Funduszy Europejskich, co pozwala na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dostępności cyfrowej i komunikacyjnej.

Data opracowania raportu: 31. 03.2025r

Data publikacji raportu: 31.03.2025r.

Data ostatniej aktualizacji: 31.03.2025r

Klucewicz Krystyna

k.klucewicz@ameryka.com.pl

895194811